

AB 500 M² MINDESTMENGE ERHÄLTlich

VPF PRÄSENTIERT UMFANGREICHES NEUES STANDARD-LAMINATFOLIENPROGRAMM

SPROCKHÖVEL, OKTOBER 2024


Der Haftmaterialhersteller VPF stellt ein neues Laminatfolienprogramm von 13 Laminatfolien vor, das ab geringen Mindestmengen kurzfristig und preisgünstig zu erhalten ist. Dabei stehen neben PET-Laminatfolien für den Schutz hochwertiger Etiketten vor UV-, Chemikalien- und Witterungseinflüssen auch exklusive Folien mit besonderer Haptik und Optik wie Softtouch, Sandy oder Leder im Vordergrund.



Verschiedene matte Laminatfolien im Standardprogramm erhältlich.

Das umfangreiche Sortiment beinhaltet insgesamt 13 transparente Folien auf PP- oder PET-Basis im Dickenbereich von 12 µ bis 40µ . Damit decken diese Folien nahezu alle denkbaren Anwendungen ab, bei denen Laminatfolien zum Schutz empfindlicher oder besonders schützenswerter Drucke und Oberflächen zum Einsatz kommen sollen. Die Folien sind sowohl mit als auch ohne Topcoat für nachträgliche Bedruckung erhältlich.

Besonderen Wert legte die VPF bei der Produktauswahl auf unterschiedliche Mattgrade und ganz spezielle Haptik. Die im Markt etablierte PP „SoftTouch“ Folie 21 µ (VPF 60873) oder die neue und exklusive gesandete PP Folie „Sandy“ (VPF 60888) setzen hierbei neue Trends.



Die matte, kratzbeständige gesandete „Sandy“-Laminatfolie.

Für extreme Anwendungen empfiehlt die VPF den Schutz von Etiketten mittels PET-Folien. Besonders interessant: die dünnen Standardfolien in 12µ und 23µ Dicke sind rPET-Folien (90% PCR). Ein weiteres Highlight des Laminatfolienprogramms ist eine 19µ UV-Schutz-Laminatfolie, die Drucke zuverlässig und dauerhaft vor dem Ausbleichen schützt (VPF 70737).

Alle Laminatfolien sind mit den hochtransparenten Dispersionsacrylat-Klebstoffen 958 oder 980 sowie einem dünnen PET-Liner 23µ, easy release, ausgerüstet und ab einer Mindestmenge von 500m² kurzfristig erhältlich. Das UV-Schutzlaminat 70737 ist auf Wunsch auch mit dem stark haftenden UV Acrylat HM740UV, 25g und weißer Glassine B700 verfügbar.

Sämtliche Folien sind gemäß VPF Baukastenprinzip selbstverständlich auf Kundenwunsch auch mit anderen Klebstoffen und Linern zu kombinieren.

VPF LAMINATFOLIENPROGRAMM IM ÜBERBLICK

OBERMATERIAL	OBERMATERIALBEZEICHNUNG	DICKE	KLEBSTOFF	LINER
70877	rPET Laminatfolie transparent glänzend (90% PCR)	12 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
70737	PET Laminatfolie glänzend UV-Schutz NTC	19 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
70737	PET Laminatfolie glänzend UV-Schutz NTC	19 µ	HM740UV, 25g	weißes Abdeckpapier B700-473
762086	PP Laminatfolie transparent glänzend NTC	20 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
60705	PP Laminatfolie transparent glänzend TC	20 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
7620718	PP Laminatfolie transparent matt NTC	20 µ	permanent-980	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
60386	PP Laminatfolie transparent matt TC	20 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
60873	PP Laminatfolie "Soft Touch" matt TC	21 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
70461	rPET Laminatfolie transparent glänzend (90% PCR)	23 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
70224	PET Laminatfolie transparent matt NTC	23 µ	permanent-980	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
60260	PP Laminatfolie transparent glänzend NTC	30 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
60888	PP Laminatfolie transparent matt sanded TC	38 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473
60883	PP Laminatfolie transparent glänzend Lederoptik TC	40 µ	permanent-958	silikon. transparente PET Folie 23 µ – 473

Über VPF

Seit 1967 begleitet und prägt die VPF GmbH & Co. KG als Ideengeber, Partner und Problemlöser den europäischen Markt für Haftverbunde und selbstklebende Beschichtungen. Langjähriges Know-how, modernste Produktionsanlagen sowie ein ständiger Fokus auf den Bedarf von Kunden und Märkten sind Grundlage für die Entwicklung innovativer Lösungen für Papier- und Folien-Anwendungen aller Art – in kompromisslos guter Qualität. www.vpf.de

Unternehmenskontakt

Kai Klimek

VPF-Veredelungsgesellschaft mbH für Papiere und Folien & Co. KG

Harkortstraße 14–16, 45549 Sprockhövel

Tel +49 (0)2339 120540, kai.klimek@vpf.de

Pressekontakt

Jürgen Sterzenbach

SINNDDESIGN Unternehmenskommunikation

Hartblick 5, 51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0)2204 205443, vpf@sinnndesign.de