


INNOVATIVE SICHERHEITSMATERIALIEN

- ▶ Manipulationsschutz
- ▶ Fälschungssicherheit
- ▶ Originalitätsgarantie

A close-up photograph of a security material, likely a self-adhesive label or coating. The material features a repeating pattern of the word 'VOID' in a circular arrangement, with 'GENUINE' printed vertically. The text is rendered in a dark, textured font. The background is dark and slightly blurred, with some colorful light reflections. A thin, clear adhesive strip is visible, partially covering the patterned surface.

INNOVATIV. FLEXIBEL.
VARIANTENREICH.

VPF-SICHERHEITSMATERIALIEN: VOID, CHECKERBOARD, SPALTBAR UND ZERSTÖRBAR – VERFÜGBAR AB 200 m²

Manipulationsschutz, Fälschungssicherheit, Originalitätsgarantie

Die Anforderungen an den Schutz hochwertiger Produkte im Pharma-, Kosmetik-, Automotive-, Elektronik-, Schmuck- oder Bekleidungsbereich nehmen immer weiter zu. VPF liefert mit einem Sortiment von 18 Sicherheitsmaterialien – in Kombination mit hochwertigen und leistungsstarken Klebstoffen – besonders aufeinander abgestimmte Haftmaterialien für Anwendungen, bei denen es um den Schutz sensibler oder exklusiver Produkte geht. Manipulationen, Öffnungsversuche oder Fälschungen werden damit für industrielle Kunden wie auch für den Endverbraucher sofort erkennbar.

VPF-Sicherheitsmaterialien sind mit unterschiedlichen Sicherheitsmerkmalen erhältlich: VOID, CHECKERBOARD, RAUTE, spalt- oder zerstörbar, in den Farben weiß, silber, holografisch wie auch transparent – in matten und glänzenden Ausführungen.

In unserem Standardprogramm sind alle VOID, CHECKERBOARD und RAUTEN-Muster mit unserem stark klebenden UV-Acrylat HM 716 UV ausgerüstet. Mit einer Übergrammatur von 25 g/m² stellt der HM 716 UV die perfekte Balance aus hohem Tack,

Endhaftung und Verarbeitbarkeit dar – und dabei auf unterschiedlichsten Oberflächen sofort stark haftend. Der HM 716 UV zeichnet sich darüber hinaus durch eine gute Wärme-, UV- und Medienbeständigkeit aus.

Unsere zerstörbaren und spaltbaren Haftfolien sind mit den speziell auf den Sicherheitseffekt abgestimmten hochwertigen Acrylatklebstoffen Permanent 925, 936 und 980 ausgerüstet.

Unser Standardsortiment von 18 Sicherheitsmaterialien ist ab einer Menge von 200 m² erhältlich, mit kurzen Lieferzeiten und einer Arbeitsbreite von 1.000 mm*.

Selbstverständlich realisieren wir für Sie neben unserem Standardsortiment auf Wunsch angepasste und individuelle Lösungen, abgestimmt auf die Endanwendung und das jeweilige Substrat mit der gewohnt hohen Flexibilität, kurzer Entwicklungszeit und der bekannten VPF-Qualität.

VPF-Sortiment zum Schutz hochwertiger Produkte für die Pharma-, Kosmetik-, Automotive-, Elektronik-, Schmuck- und Bekleidungsindustrie!

SICHERHEITSMATERIALIEN (STANDARDSORTIMENT)

	ART.-NR.	BEZEICHNUNG	DICKE	SICHERHEITSEFFEKT	STANDARKLEBSTOFF
new	70952	PET Sicherheitsfolie transparent glänzend Hologramm VOID	36 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
new	70548	VOID PET Folie transparent semi-glänzend Fluoreszenz	36 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
	70541	PET Sicherheitsfolie transparent glänzend VOID	40 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
	70529	PET Sicherheitsfolie weiß glänzend VOID	40 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
	70538	PET Sicherheitsfolie silber glänzend CHECKERBOARD	40 µ	CHECKERBOARD	HM 716 UV – 25 g/m ²
new	70539	PET Sicherheitsfolie silber glänzend VOID	40 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
	70880	PET Sicherheitsfolie silber glänzend Hologramm VOID	43 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
new	70443	PET Sicherheitsfolie silber matt DRY-PEEL VOID	50 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
	60949	PP Sicherheitsfolie transparent glänzend VOID	50 µ	VOID	925 – 22 g/m ²
new	70970	OPP Folie weiß glänzend VOID	50 µ	VOID	925 – 22 g/m ²
	72704	Acrylat-Sicherheitsfolie transparent glänzend leicht zerstörbar	50 µ	ZERSTÖRBAR	980 – 18 g/m ²
	72706	Acrylat-Sicherheitsfolie weiß matt leicht zerstörbar	50 µ	ZERSTÖRBAR	980 – 18 g/m ²
new	70490	PET Sicherheitsfolie silber matt CHECKERBOARD	50 µ	CHECKERBOARD	925 – 22 g/m ²
	70110	PET Folie silber matt VOID	50 µ	VOID	HM 716 UV – 25 g/m ²
	5570S940	PET Sicherheitsfolie weiß matt RAUTE	50 µ	RAUTE	HM 716 UV – 25 g/m ²
	5560S742	PET Sicherheitsfolie silber matt RAUTE	50 µ	RAUTE	HM 716 UV – 25 g/m ²
	71639	PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar)	109 µ	SPALTBAR	936 – 18 g/m ²
	71634	Inkjet PE Sicherheitsfolie weiß matt (spaltbar)	120 µ	SPALTBAR	936 – 18 g/m ²

Mindestmenge für alle Standardausführungen: 200 m², Arbeitsbreite 1.000 mm (*außer PET Hologramm VOID, VPF 70880 & VPF 70952 = 790 mm)

EFFEKTIVER SCHUTZ HOCHWERTIGER PRODUKTE MIT DEN INNOVATIVEN VPF-SICHERHEITSMATERIALIEN




Leicht zerstörbare Splitterfolien für höchste Sicherheit

Ein besonders hohes Sicherheitsniveau bieten ultraleicht zerstörbare Splitterfolien, da sie beim Versuch des Ablösens irreversibel in kleinste Teile zerfallen. Sie sind in weiß und transparent verfügbar – und zeichnen sich durch eine speziell definierte Reißfestigkeit aus, die eine gute Verarbeitbarkeit der Rollenware bei der Etikettenherstellung ermöglicht und gleichzeitig die sichere Zerstörung der verklebten Etiketten beim Ablösen vom Substrat gewährleistet.

Sicherheitsmaterialien für Faltschachteln

Durch den Einsatz von Sicherheitsmaterialien auf PP- oder PET-Basis, die bei Manipulation einen dauerhaft sichtbaren VOID- oder CHECKERBOARD-Rückstand hinterlassen, ist der Erstöffnungsschutz hochwertiger und sensibler Faltschachteln oder Produkte zuverlässig gewährleistet. Das Highlight aus unserem Sortiment ist eine transparente PET Folie 36 µ (VPF 70952), die bei der Manipulation ein bis dahin nicht sichtbares Hologramm auslöst.



Bewährte Qualität für vielfältigen Einsatz: VOID, CHECKERBOARD oder RAUTE

Egal ob weiß, silber, transparent oder holografisch – mit VOID, CHECKERBOARD oder RAUTE – in matt oder glänzend. VPF bietet ein breites Standardsortiment an PET Sicherheitsfolien mit dem aggressiv klebenden UV-Acrylat-Hotmelt HM716 UV in Übergrammatur 25 g/m² an, die nicht ohne Offenlegung des individuellen Sicherheitsmerkmals entfernt werden können. Auf Nachfrage können auch individuelle Lösungen mit eigenen Farben und kundenindividuellen Schriftzügen entwickelt werden.



Sicherheit



LinkedIn



Website



VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel
Germany

Telefon: +49 (0)2339 1205-0
Telefax: +49 (0)2339 1205-50
E-Mail: info@vpf.de
www.vpf.de

- ▶ Mehr als 500 Obermaterialien
- ▶ Über 30 Spezialklebstoffe
- ▶ Abgestufte Trennwerte
- ▶ Geringe Mindestmengen

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst, zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 10/2024

